

2024年3月28日

各位

株式会社ゲオホールディングス

ゲーム・動画・仕事もコレ1台！高画質パネル&スピーカー搭載で安心の3年保証付き ゲオ限定『21.5型液晶ディスプレイ』を販売

～2024年5月15日（水）まで特別価格の税込10,978円、ゲオオンラインストア先行販売～

株式会社ゲオホールディングス（本社：愛知県名古屋市中区、代表取締役社長執行役員：遠藤結蔵）のグループ会社、株式会社ゲオストア（本社：愛知県名古屋市中区、代表取締役社長：高井政典）は、ゲオ限定『21.5型液晶ディスプレイ（RL220FSS）』を、ゲオの公式インターネット通販（EC）サイト「ゲオオンラインストア」(<https://ec.geo-online.co.jp/>) 先行で、2024年3月28日（木）より販売いたします。

販売開始日の2024年3月28日（木）から2024年5月15日（水）までの期間限定で、税込10,978円の特別価格（通常価格14,080円）にて販売します。

ゲオは、生活向上に役立つ各種家電をオリジナルブランドとして積極的に展開し続けています。今般の液晶ディスプレイも、その一環として販売いたします。



<製品イメージ画像>

【製品概要】

今回販売するゲオ限定『21.5型液晶ディスプレイ』は、ビジネス用途から、ゲーム、クリエイティブまで幅広いニーズに対応できるエンターテインメントディスプレイです。

背面にステレオスピーカーを内蔵しているためさまざまな用途に対応でき、動画やゲームも色鮮やかな映像で楽しめる高品質のパネルを採用しています。

なお、本商品の保証期間は3年間で、メーカーの顧客サポートで問い合わせ対応も行います。

報道関連・ご取材等に関するお問い合わせは下記までお願いします

株式会社ゲオホールディングス 広報課 担当：中川

TEL：03-5911-5784 E-mail：geo-pr@geonet.co.jp

ゲオの2021年1月からの液晶ディスプレイの累計販売台数は、3万台を突破しています。今後も、「豊かで楽しい日常の暮らし」を提供すべく、ユーザーが使いたい商品を購入しやすい価格で手に取ることができる販売に努めていきます。

【製品特長】

・広視野角 IPS パネル搭載

見る角度によって色合いの変化が少ないIPSパネルを採用し、上下左右178度の広視野角と鮮やかな映像表現が可能です。

・AdaptiveSync

ディスプレイのリフレッシュレートを動的に調整し、出力側との同期ズレを抑えます。

・フリッカーフリー / ブルーライトガード

目の疲れの原因とされるバックライトのちらつきを抑える機能に加え、ブルーライトを軽減することで、快適に使用できます。

・フレームレス設計

フレームレスのすっきりとしたデザインで圧倒的な没入感とスタイリッシュさを実現しています。

【製品保証について】

・保証期間：3年間（使用時間は30,000時間以内に限る）

・製造元：株式会社ドウシシャ

・お客様相談窓口：0778-24-2779

受付時間：9時～17時、祝日のぞく月～金曜日

■ゲオ限定『21.5型液晶ディスプレイ (RL220FSS)』販売概要

取扱店舗：ゲオオンラインストア先行販売

※店頭販売は3月下旬より順次開始予定

販売開始日：2024年3月28日（木）

商品名：21.5型液晶ディスプレイ

型番：RL220FSS

価格：【期間限定】税抜9,980円（税込10,978円）※2024年5月15日（水）まで

【通常】税抜12,800円（税込14,080円）

製造元：株式会社ドウシシャ

販売元：株式会社ゲオストア

■オンラインストア商品ページ：<https://ec.geo-online.co.jp/shop/g/B02841101>

■オンライン特設サイト：

<https://geo-online.co.jp/campaign/special/other/geoselection/otheritem/rl220fs.html>

報道関連・ご取材等に関するお問い合わせは下記までお願いします

株式会社ゲオホールディングス 広報課 担当：中川

TEL：03-5911-5784 E-mail：geo-pr@geonet.co.jp

【製品仕様】

型番	RL220FSS
液晶パネル	画面サイズ：21.45インチ バックライト：LED 画素数：1,920 (H) × 1,080 (V) アスペクト比：16 : 9 応答速度：6ms 視野角：上下左右約 178 度
音声出力 (スピーカー)	1W+1W
入力端子	HDMI 入力：HDMI1.4 対応×1 VGA 入力：ミニ D-Sub15 ピン×1 オーディオ入力：3.5mm ステレオミニジャック×1
セキュリティスロット	あり (7mm×3mm (Normal) ※) ※同サイズのワイヤーロックなどが必ず使用できると保証するものではありません
使用環境 / 保管環境	温度：0~40℃ / -20~60℃ 湿度：10~90%RH (結露がないこと)
本体寸法 (幅×奥行×高さ)	スタンドなし：49.2 (幅) × 4.2 (奥行) × 28.1 (高さ) cm スタンドあり：49.2 (幅) × 16.8 (奥行) × 38.0 (高さ) cm
重量	スタンドなし：約 2.2kg スタンドあり：約 2.4kg
定格電源	DC12V / 2.5A
AC アダプター	入力 AC100~240V 50/60Hz / 出力 DC12V / 2.5A
消費電力	24W (待機消費電力 0.5W)
付属品	スタンドベース×1、スタンドネック×1、スタンド固定ネジ×1 (スタンドネックに取付け済み)、AC アダプター×1、HDMI ケーブル×1、 安全のしおり・製品保証書×1、ディスプレイアーム用取付けネジ×2

以上